

ESTRUTURA PARAFUSOS

CATALOGO 2026





PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-325
aço médio carbono chave pesada
rosca parcial, e total



PARAFUSO SEXTAVADO INOX 304



PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-307
aço baixo carbono chave leve rosca total



BARRA ROSCADA 1010/1020
aço baixo carbono rosca total



BARRA ROSCADA ASTM A-193-B7
aço liga rosca total



BARRA ROSCADA INOX 304



PORCA SEXTAVADA LEVE ASTM A-563
& INOX304



PORCA SEXTAVADA PESADA ASTM
A-194-2H




ARRUELA LISA ASTM F-436



ARRUELA LISA ASTM A-994
& INOX304



ÍNDICE

<u>PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-325</u>	04
<u>PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-325RI</u>	05
<u>PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-307</u>	06
<u>BARRA ROSCADA AÇO CARBONO 1010/1020</u>	07
<u>BARRA ROSCADA ASTM A-193-B7</u>	08
<u>PORCA SEXTAVADA PESADA ASTM A-194-2H</u>	09
<u>PORCA SEXTAVADA LEVE ASTM A-563</u>	10
<u>ARRUELA LISA ASTM F-436</u>	11
<u>ARRUELA LISA ASTM A-994</u>	12
<u>PARAFUSO SEXTAVADO INOX304</u>	13
<u>BARRA ROSCADANO INOX304</u>	14
<u>PORCA INOX304</u>	15
<u>ARRUELA LISA INOX304</u>	16

PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-325




DIAM.ROSCA(d)	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2
ROSCA/FPP	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC9	UNC-8	UNC-7	UNC-6
CHAVE-POL(s)	7/8	1 1/6	1 1/4	1 7/16"	1 5/8	2	2 3/8
CHAVE-MM (s)	22,22	26,98	31,75	36,51	41,27	50,8	60,32
ALT.CABEÇA MM (h)	8,20	10,23	12,26	14,30	15,92	20,65	24,73
COM.ROSCA MM (b)	25,4	31,35	35,05	38,1	44,45	50,80	57,15

1		A32515025					
1 1/4	A32512031	A32515031					
1 1/2	A32512038	A32515038	A32519038				
1 3/4	A32512044	A32515044	A32519044				
2	A32512050	A32515050	A32519050	A32522050	A32525050		
2 1/4	A32512057	A32515057	A32519057	A32522057	A32525057		
2 1/2	A32512063	A32515063	A32519063	A32522063	A32525063	A32531063	
2 3/4	A32512069	A32515069	A32519069	A32522069	A32525069	A32531069	A32538069
3	A32512076	A32515076	A32519076	A32522076	A32525076	A32531076	A32538076
3 1/4	A32512082	A32515082	A32519082	A32522082	A32525082	A32531082	A32538082
3 1/2	A32512088	A32515088	A32519088	A32522088	A32525088	A32531088	A32538088
3 3/4	A32512095	A32515095	A32519095	A32522095	A32525095	A32531095	A32538095
4	A32512101	A32515101	A32519101	A32522101	A32525101	A32531101	A32538101
4 1/4		A32515107	A32519107	A32522107	A32525107	A32531107	A32538107
4 1/2		A32515114	A32519114	A32522114	A32525114	A32531114	A32538114
4 3/4		A32515120	A32519120	A32522120	A32525120	A32531120	A32538120
5		A32515127	A32519127	A32522127	A32525127	A32531127	A32538127

PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-325RI


DIAM. ROSCA (d)	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
ROSCA/FPP	UNC-16	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC9	UNC-8
CHAVE-POL/MM (s)	11/16-17,47	7/8-22,22	1 1/6-26,98	1 1/4-31,75	1 7/16-36,51	1 5/8-41,27
ALT. CABEÇA MM (h)	6,50	8,20	10,23	12,26	14,30	15,92


1	A325RI09025					
1 1/4	A325RI09031	A325RI12031				
1 1/2	A325RI09038	A325RI12038	A325RI15038	A325RI19038		
1 3/4	A325RI09044	A325RI12044	A325RI15044	A325RI19044		
2	A325RI09050	A325RI12050	A325RI15050	A325RI19050	A325RI22050	A325RI25050
2 1/4	A325RI09057	A325RI12057	A325RI15057	A325RI19057	A325RI22057	A325RI25057
2 1/2	A325RI09063	A325RI12063	A325RI15063	A325RI19063	A325RI22063	A325RI25063
2 3/4		A325RI12069	A325RI15069	A325RI19069	A325RI22069	A325RI25069
3	A325RI09076	A325RI12076	A325RI15076	A325RI19076	A325RI22076	A325RI25076
3 1/4	A325RI09101	A325RI12082	A325RI15082	A325RI19082		A325RI25082
3 1/2		A325RI12088	A325RI15088	A325RI19088	A325RI22088	A325RI25088
3 3/4		A325RI12095	A325RI15095		A325RI22095	A325RI25095
4		A325RI12101	A325RI15101	A325RI19101	A325RI22101	A325RI25101
4 1/4			A325RI15107			
4 1/2		A325RI12114	A325RI15114		A325RI22114	A325RI25114
4 3/4			A325RI15120			
5		A325RI12127	A325RI15127	A325RI19127	A325RI22127	A325RI25127

PARAFUSO SEXTAVADO ASTM A-307


DIAM. ROSCA (d)	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
ROSCA/FPP	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC9	UNC-8
CHAVE-POL/MM (s)	7/16-11.11	1/2-12.70	9/16-14.27	3/4-19.05	15/16-23.81	1-18-28.57	1-5/16-33.33	1-1/2-38.10
ALT. CABEÇA MM (h)	4.14	5.33	6.17	8.20	10.23	12.26	14.30	15.92
1/2	A30706012		A30709012				A30706012	
3/4	A30706019		A30709019				A30706019	
7/8		A3070702	A30709022	A30712022				A3070702
1	A30706025	A30707025	A30709025	A30712025	A30715025		A30706025	A30707025
1 1/4	A30706031	A30707031	A30709031	A30712031			A30706031	A30707031
1 1/2	A30706038	A30707038	A30709038	A30712038	A30715038		A30706038	A30707038
1 3/4	A30706044		A30709044	A30712044	A30715044		A30706044	
2	A30706050	A30707050	A30709050	A30712050	A30715050	A30719050	A30706050	A30707050
2 1/4	A30706057			A30712057	A30715057	A30719057	A30706057	
2 1/2	A30706063	A30707063	A30709063	A30712063	A30715063	A30719063	A30706063	A30707063
2 3/4				A30712069	A30715069	A30719069		
3	A30706076	A30707076	A30709076	A30712076	A30715076	A30719076	A30706076	A30707076
3 1/2								A30725088
4	A30706101	A30707101		A30712101			A30706101	A30707101

BARRA ROSCADA 1010/1020
AÇO CARBONO


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP		COMPRIMENTO
1/4	UNC-20		1000mm
5/16"	UNC-18		1000mm
3/8	UNC-16	B165091000	1000mm
1/2	UNC-13	B165121000	1000mm
5/8	UNC-11	B165151000	1000mm
3/4	UNC-10	B165191000	1000mm
7/8	UNC9	B165221000	1000mm
1	UNC-8	B165251000	1000mm
1 1/8	UNC-7		1000mm
1 1/4	UNC-7	B165311000	1000mm
1 1/2	UNC-6	B165381000	1000mm
1 3/4	UNC-5		1000mm
2	UNC-4 1/2		1000mm

BARRA ROSCADA ASTM A-193-B7


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP		COMPRIMENTO
1/4	UNC-20		1000mm
5/16"	UNC-18		1000mm
3/8	UNC-16	B165B7091000	1000mm
1/2	UNC-13	B165B7121000	1000mm
5/8	UNC-11	B165B7151000	1000mm
3/4	UNC-10	B165B7191000	1000mm
7/8	UNC9	B165B7221000	1000mm
1	UNC-8	B165B7251000	1000mm
1 1/8	UNC-7		1000mm
1 1/4	UNC-7	B165B7311000	1000mm
1 1/2	UNC-6	B165B7381000	1000mm
1 3/4	UNC-5		1000mm
2	UNC-4 1/2		1000mm

**PORCA SEXTAVADA PESADA ASTM
A-194-2H**


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP	ALTURA		CHAVEPOL/MM
3/8	UNC-16	9.97	A1942H09	11/16-17,47
1/2	UNC-13	12.80	A1942H12	7/8-22,22
5/8	UNC-11	16.02	A1942H15	1 1/16-26,97
3/4	UNC-10	19.25	A1942H19	1 1/4-31,75
7/8	UNC9	22.47	A1942H22	1 7/16-36,52
1	UNC-8	25.70	A1942H25	1 5/8-41,27
1 1/8	UNC-7	28.93	A1942H28	1 13/16-46,02
1 1/4	UNC-7	31.77	A1942H31	2-50,80
1 1/2	UNC-6	38.22	A1942H38	2 3/8-60,32
1 3/4	UNC-5	44.67	A1942H44	2 3/4-69,85
2	UNC-4 1/2	51.13	A1942H44	3 1/8-79,37

PORCA SEXTAVADA LEVE ASTM A-563


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP	ALTURA		CHAVEPOL/MM
1/4	UNC-24	5.74	56306	7/16-11,11
5/16	UNC-20	6.93	56307	1/2-12,70
3/8	UNC-16	8.56	56309	9/16-14,27
1/2	UNC-13	11.38	56312	3/4-19,05
5/8	UNC-11	14.20	56315	15/16-23,81
3/4	UNC-10	16.89	56319	1 1/8-28,57
7/8	UNC9	19.71	56322	1 5/16-33,33
1	UNC-8	22.53	56325	1 1/2-38,10
1 1/4	UNC-7	27.78	56331	1 7/8-47,62
1 1/2	UNC-6	33.45	56338	2 1/4-66,67



ARRUELA LISA ASTM F-436



DIAMETRO-POL	INTERNO	EXTERNO		ESPESSURA
1/2	13,50	27,00	F43612	2,50
5/8	17,50	33,50	F43615	3,50
3/4	21,00	37,00	F43619	3,50
7/8	24,00	44,50	F43622	4,00
1	29,00	50,00	F43625	4,00
1 1/4	35,00	64,00	F43631	4,00
1 1/2	42,00	77,00	F43638	4,00
1 3/4	48,00	86,00	F43644	5,00
2	54,00	95,00	F43650	5,00

ARRUELA LISA ASTM A-994


DIAMETRO-POL	INTERNO	EXTERNO		ESPESSURA
1/4	7,0	18,00	99406	1,00
5/16	8,70	20,00	99407	1,00
3/8	10,00	25,00	99409	1,20
1/2	13,50	32,00	99412	3,00
5/8	17,00	38,00	99415	3,00
3/4	20,50	44,00	99419	3,00
7/8	23,50	50,00	99422	3,00
1	26,50	56,00	99425	3,00
1 1/4	33,00	65,00	99431	3,00
1 1/2	39,50	74,00	99438	3,00
1 3/4	45,00	83,00	99444	3,00
2	52,50	92,00	99450	3,00

PARAFUSO SEXTAVADO INOX304


DIAM. ROSCA (d)	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
ROSCA/FPP	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC9	UNC-8
CHAVE-POL/MM (s)	7/16-11.11	1/2-12.70	9/16-14.27	3/4-19.05	15/16-23.81	1-18-28.57	1-5/16-33.33	1-1/2-38.10
ALT. CABEÇA MM (h)	4.14	5.33	6.17	8.20	10.23	12.26	14.30	15.92
1/2	A30706012		A30709012				A30706012	
3/4	A30706019		A30709019				A30706019	
7/8		A3070702	A30709022	A30712022				A3070702
1	A30706025	A30707025	A30709025	A30712025	A30715025		A30706025	A30707025
1 1/4	A30706031	A30707031	A30709031	A30712031			A30706031	A30707031
1 1/2	A30706038	A30707038	A30709038	A30712038	A30715038		A30706038	A30707038
1 3/4	A30706044		A30709044	A30712044	A30715044		A30706044	
2	A30706050	A30707050	A30709050	A30712050	A30715050	A30719050	A30706050	A30707050
2 1/4	A30706057			A30712057	A30715057	A30719057	A30706057	
2 1/2	A30706063	A30707063	A30709063	A30712063	A30715063	A30719063	A30706063	A30707063
2 3/4				A30712069	A30715069	A30719069		
3	A30706076	A30707076	A30709076	A30712076	A30715076	A30719076	A30706076	A30707076
3 1/2								A30725088
4	A30706101	A30707101		A30712101			A30706101	A30707101

BARRA ROSCADA INOX304


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP		COMPRIMENTO
1/4	UNC-20		1000mm
5/16"	UNC-18		1000mm
3/8	UNC-16	B165091000	1000mm
1/2	UNC-13	B165121000	1000mm
5/8	UNC-11	B165151000	1000mm
3/4	UNC-10	B165191000	1000mm
7/8	UNC9	B165221000	1000mm
1	UNC-8	B165251000	1000mm
1 1/8	UNC-7		1000mm
1 1/4	UNC-7	B165311000	1000mm
1 1/2	UNC-6	B165381000	1000mm
1 3/4	UNC-5		1000mm
2	UNC-4 1/2		1000mm

PORCA SEXTAVADA INOX304


DIAMETRO-POL	ROSCA/FFP	ALTURA		CHAVEPOL/MM
1/4	UNC-24	5.74	56306	7/16-11,11
5/16	UNC-20	6.93	56307	1/2-12,70
3/8	UNC-16	8.56	56309	9/16-14,27
1/2	UNC-13	11.38	56312	3/4-19,05
5/8	UNC-11	14.20	56315	15/16-23,81
3/4	UNC-10	16.89	56319	1 1/8-28,57
7/8	UNC9	19.71	56322	1 5/16-33,33
1	UNC-8	22.53	56325	1 1/2-38,10
1 1/4	UNC-7	27.78	56331	1 7/8-47,62
1 1/2	UNC-6	33.45	56338	2 1/4-66,67

ARRUELA LISA INOX304


DIAMETRO-POL	INTERNO	EXTERNO		ESPESSURA
1/4	7,0	18,00	99406	1,00
5/16	8,70	20,00	99407	1,00
3/8	10,00	25,00	99409	1,20
1/2	13,50	32,00	99412	3,00
5/8	17,00	38,00	99415	3,00
3/4	20,50	44,00	99419	3,00
7/8	23,50	50,00	99422	3,00
1	26,50	56,00	99425	3,00
11/4	33,00	65,00	99431	3,00
11/2	39,50	74,00	99438	3,00
13/4	45,00	83,00	99444	3,00
2	52,50	92,00	99450	3,00

ESTRUTURAPARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R IJUCAPIRAMA, °817

JARDIM SANTA TERESINHA

São Paulo

vendas@a325.com.br